



IL NOSTRO MESTIERE :  
CREATORE DI QUALITÀ

COMPETENZA

INNOVAZIONE

PARTENARIATO

# ALBICOCCHHE : Il nostro programma varietale



Sud della Francia - Tra l'Atlantico e il Mediterraneo



## 5 MESTIERI presenti su tutta la filiera

### IBRIDAZIONE E SPERIMENTAZIONE

PEPS  
ESCANDE FRUIT CONNECT

- Programmi di ibridazione delle albicocche, mele e susine

### EDIZIONE E GESTIONE DELLE VARIETÀ

BENOIT ESCANDE EDITIONS

- Gestione di più di 300 varietà di altri breeder



### VIVAI

PEPINIERES ET VERGERS ESCANDE  
ECG PLANTS

- Un vivai esterno
- Un vivaio in serra
- Partner e fornitore dei più grandi frutticoltori

### PRODUZIONE DI FRUTTI

SAVEURS DU LOT

- Due zone di produzione in drupacee e pomacee (220 ha)

### DISTRIBUZIONE DI FRUTTI

THEZA FRUITS

- 2000 tonnellate di frutti per anno





# Lavorare con escande

## **BUONE VARIETÀ**

- Sapori eccellenti e fermezza
- Frutti realtà bicolore e rotondi
- Alberi molto facile da gestire

## **BUONI ALBERI**

- Sotto certificazione- francese = garanzie Virus Free e autenticità varietale
- Premio all'albero
- Logistica

## **BUON CONSIGLIO**

- Supporto di un consulente tecnico dall'inizio del progetto fino a che i primi frutti arrivano
- Informazioni sul mercato europeo
- Una squadra reattiva

## **BUONA INFORMAZIONE**

- Sperimentazione nella rete dei stazioni di ricerca
- Presentazione della nostra esperienza di protezione
- Un «Feed Back» dei attori commerciali della filiera

*Ringrazio tutti coloro che ci hanno aiutato alla realizzazione di questo documento.*

**LA SQUADRA ESCANDE**



# Produzione del vivaio

500 000 piante in radice nude (35ha)

50 000 piante in vaso in serra



**Albicocche : 200 000**



**Ciliegie : 15 000**



**Pesche : 25 000**



**Susine : 60 000**



**Pere : 40 000**



**Mele : 250 000**

Programma sperimentale per le pere, prugne e prugne secche (5 ha)  
Programma di ibridazione e sperimentazione di albicocche e pesche (27 ha)  
Programma di ibridazione e sperimentazione in mele (4 ha)  
Produzione di mele biologiche e susine (34 ha)  
Produzione di albicocche, pesche e nettarine (130 ha)



# I 5 elementi di una varietà



- Produzione regolare
- Facile da gestire
- Rusticità e resistenza alle malattie
- Adatto per la meccanizzazione
- Gusto e shelf-life

## Tabella d'intercompatibilità

Questa tabella fornisce informazioni sulle possibilità di impollinazione delle varietà testate.

In ciascuna zona di produzione, le epoche di fioritura delle varietà devono essere prese in considerazione per essere certi delle loro coincidenze.

	BANZAI	TSUNAMI	TORNADO	SAMOURAI	BIG RED	NINJA	MANGA	ADRIANA	LE 3187	KIOTO	BETINKA	SOPHIA	ARAMIS® SHAMADE*	CANDELA
BANZAI	SF													
TSUNAMI	C	SF												
TORNADO	SC	C	SF											
SAMOURAI	C	SC	SC	SF										
BIG RED	SC	C	I	SC	SF									
NINJA	SC	SC	C	C	C	AS								
MANGA	SC	C	C	C	C	SC	AF							
ADRIANA	SC	C	SC	SC	SC	SC	SC	SF						
LE 3187	C	C	C	C	C	SC	I	SC	AF					
KIOTO	SC	C	SC	SC	SC	C	I	C	C	AF				
BETINKA	SC	C	SC	SC	SC	SC	SC	I	SC	C	SF			
SOPHIA	SC	C	SC	SC	SC	SC	SC	I	SC	C	I	SF		
ARAMIS® SHAMADE*	SC	SC	C	C	C	SC	SC	C	SC	C	C	C	AF	
CANDELA	SC	C	SC	SC	SC	SC	SC	I	SC	C	I	I	C	SF

\*Variété INRA

**C** COMPATIBILE  
**SC** SEMI-COMPATIBILE  
**I** INCOMPATIBILITÀ

**AF** AUTOFERTILE  
**SF** SEMI-FERTILE  
**AS** AUTO-STERILE



## Varietà resistenti alla malattia della Sharka

La malattia della Sharka è causata dalla presenza di un virus chiamato Plum Pox Virus (PPV) nell'albero. Questa malattia si manifesta con dei deformazioni dei frutti e macchie circolari sulle foglie. PPV è un organismo da quarantena a lotta obbligatoria.

**SENSIBILE** = La presenza del PPV che si moltiplica nella varietà provoca sintomi visibili di Sharka sulle foglie e sui frutti.

**TOLLERANTE** = La presenza del PPV che si moltiplica nella varietà provoca molto raramente dei sintomi visibili della Sharka sulle foglie e sui frutti.

**RESISTENTE** = PPV non può moltiplicarsi nella varietà ; quindi c'è l'assenza di sintomi di Sharka.




*Dr Boris HRSKA*

Escande lavora su una gamma di varietà **RESISTENTE** dal Dr. Boris HRSKA di l'università di Mendel di Lednice in Repubblica Ceca. Questa è la gamma **BETINKA & Co.** Queste varietà hanno tutte un livello di qualità corrispondente ai criteri di selezione **ESCANDE**.




# Epoca di maturazione delle varietà resistenti alla Sharka

(zona di Valencia)



Tutte le varietà classificate come resistenti, sono oggetto di prove da inoculazione forzata e sono valutate in ambiente altamente contaminato. Tutte le varietà classificate come soggetto tollerante, sono in costante osservazione da 5 anni in ambiente altamente contaminato.

# Calendario di fioritura delle albicocchi 2016






# Le nostre varietà di Albicocche Escande

Contatto tecnico :  
Tel : +33 633 52 15 70  
Email : commercial@pepinieres-escande.com

Millet - 47500 SAINT-VITE (Francia)  
Tel : +33 553 71 22 13 - Fax : +33 553 40 87 26  
[www.pepinieres-escande.com](http://www.pepinieres-escande.com)



Documento non contrattuale, tutte le nostre varietà sono sottomesse a royalty.

# SUSHI®

## PEPS 7004



### Frutto

- **Maturazione** : Molto precoce, 5 giorni prima di BANZAI ma in funzione delle condizioni climatiche.
- **Sapore** : Aromatico ed equilibrato con un I.R.(Indice Rifrattometrico) intorno a 10° brix, una delle poche varietà molto precoci con un livello di zucchero elevato. Polpa fine, croccante e succosa, soprattutto dopo una breve frigoconservazione.
- **Calibre** : A Prevalente ma con una buona quantità di 2A.
- **Colore** : Sfaccettatura (blush) presente sul 40% del frutto, con colore di fondo aranciato. Frutto molto brillante dopo il passaggio in frigorifero.
- **Forma** : Il frutto è di forma rotonda e leggermente ovale.  
L'epidermide resiste al vento, alla pioggia e presenta un'ottima resistenza alle manipolazioni.

### Albero

- **Vigore** : Buono.
- **Portamento** : Semi-eretto, la potatura di allevamento è molto semplice. Il portamento naturale dell'albero non necessita di particolari operazioni per la formazione dell'albero adulto.
- **Entrata in produzione** : Produzione buona e rapida, con frutti di calibro elevato per l'epoca.

### Fiori

- **Epoca** : Precoce, -2 giorni rispetto a Banzai.
- **Fioritura** : Ottima su qualsiasi tipo di legno e molto omogenea.
- **Allegazione** : Buona. Frutti solidamente attaccati al ramo.
- **Impollinazione** : Varietà auto-fertile.

© : Marchio registrato  
COV : Certificato di Ottenimento Vegetale. Moltiplicazione vietata senza autorizzazione

Contatto tecnico :  
Tel : +33 633 52 15 70   
commercial@pepinieres-escande.com

Contatto amministrativo :  
marionelle@pepinieres-escande.com   
frederique@pepinieres-escande.com 

Millet - 47500 SAINT-VITE (Francia)  
Tel : +33 553 71 22 13 - Fax : +33 553 40 87 26  
[www.pepinieres-escande.com](http://www.pepinieres-escande.com)

# BANZAI®

## EA 5012 (cov)

**Albicocco molto precoce e di sapore eccezionale.**

### Frutto

- **Maturazione** : Variabile in funzione delle situazioni meteorologiche, una settimana prima di TSUNAMI.
- **Sapore** : Ottimo, molto aromatico con un I.R.(Indice Riffattometrico) intorno a 14° brix, varietà ideale per cominciare la stagione a circuito breve .
- **Polpa/Buccia** : La polpa molto succosa presenta un colore arancia, fondente e poco acido con la buccia spessa, permette di avere un frutto sodo, resistente ai fenomeni climatici più avversi. È una sicurezza su questa nicchia molto sensibile. Un tasso sostenibile di cracking è possibile in funzione dei tipi di terreni e delle condizioni al momento del raccolto.
- **Aspetto** : Il frutto è di forma rotonda/ovale alla base, caratteristica della varietà. Presenta colore di sfondo arancio con un “blush” rosso brillante molto luminoso limitato ai frutti i più esposti.
- **Calibre** : Buono potenziale di calibre per la nicchia, prevalente A/2A, non pare avere dei bisogni in diradamento molto forte salvo un brucatura sui rami lunghi
- **Raccolta** : È una varietà complicata per la maturazione graduale dei frutti. La raccolta è realizzata in 4/5 passaggi. Il colore di fondo ottimale per cominciare la raccolta è il passaggio dal 5 al 6 del codice - colore CTIFL.

### Albero

- **Vigore** : Albero di vigore medio con un portamento pendente che impone una potatura di strutturazione con spuntature. Numerosi rami sul legno vecchio permettono la fruttificazione su legno dell'anno. Neanche si consiglia di aumentare il numero delle branche in fase di allevamento per avere una produzione di qualità.
- **Entrata in produzione** : Rapida, con frutti di buon calibre dal primo anno di produzione su rami lunghi.

### Fiori

- **Epoca** : variabile secondo l'anno e le zone di produzione, tra precoce e molto precoce.
  - **Fioritura** : Importante con dei fiori presenti su qualsiasi tipo di legno dai primi anni di produzione
  - **Impollinazione** : Semi-fertile, varietà poco esigente. Gli impollinatori dipendono delle zone di produzione e delle ore di freddo.
- Colorado(cov), Mirandela(cov), TSUNAMI®, SPRING BLUSH®, SAMOURAI®, TORNADO® .



© : Marchio registrato  
 COV : Certificato di Ottenimento Vegetale. Moltiplicazione vietata senza autorizzazione

Contatto tecnico :  
 Tel : +33 633 52 15 70   
 commercial@pepinieres-escande.com

Contatto amministrativo :  
 marienelle@pepinieres-escande.com   
 frederique@pepinieres-escande.com 

Millet - 47500 SAINT-VITE (Francia)  
 Tel : +33 553 71 22 13 - Fax : +33 553 40 87 26  
 www.pepinieres-escande.com

# TSUNAMI®

## EA 5016 (cov)

È un albicocca ultra-precoce di maturità prima  
EARLY BLUSH® Rutbhart (cov) nella zona mediterranea.

### Frutto

- **Maturazione** : Ultra-precoce, 5-7 giorni prima di EARLY BLUSH® Rutbhart (cov).
  - **Sapore** : Ottimo, aromatico e dolce con un bel equilibrio. Certamente il miglior sapore della nicchia e oggi l'unica varietà con 12° 13 Brix a questa epoca di maturazione.
  - **Polpa / Buccia** : La polpa è aranciata, succosa e soda. La buccia, di spessore medio, resista bene a manipolazioni e calibratrici meccaniche. Poco sensibile alle macchie.
  - **Conservazione** : Particolarmente buona per un frutto di quest'epoca di maturazione : in frigorifero ( 2 settimane) e in scaffale ( 1 settimana).
  - **Aspetto** : Eccezionale, forma rotonda/ovale, presenta un colore di fondo aranciato con una bellissima sfaccettatura «blush» rosso luminoso su 60/70% della superficie dei frutti esposti.
  - **Calibro / Carico produttivo** : Di buon livello per l'epoca di maturità, 2A/3A. Elevata pezzatura superiore a SPRING BLUSH®. Allo stato attuale possiamo stimare il potenziale produttivo in 20 t/ha in frutteti adulti, livello da validare dopo le prove di gestione in corso presso le stazioni sperimentali.
  - **Raccolta** : In 2 a 3 passaggi secondo il carico e l'età del frutteto, TSUNAMI® è meno acido di SPRING BLUSH®. **MOLTO IMPORTANTE** : il primo stacco non deve iniziare prima che i frutti abbiano raggiunto un colore di fondo di 7 del codice - colore CTIFL (8 minimo per SPRING BLUSH®). Non si verificano lesioni alla cavità peduncolare e all'apice. Buona tenuta dei frutti sull'albero.
- ATTENZIONE una raccolta troppo precoce penalizza la qualità del frutto e potrebbe rovinare il mercato ad inizio stagione. Siate professionali !**
- **Sensibilità Sharka** : Tollerante.

### Albero

- **Vigore** : Da medio a buono : il portamento dell'albero è semi-eretto.
- **Potatura /Allevamento** : Stimolare la crescita naturale degli alberi. Si consiglia di effettuare spuntature sul verde durante la formazione dell'albero per aumentare il numero delle branche.
- **Entrata in produzione** : Buona e rapida, ma bisogna controllare il carico produttivo del secondo e terzo anno sul legno dell'anno, cosa che permette di ottenere un'apertura naturale e un equilibrio tra albero e peso dei frutti.

### Fiori

- **Entità della fioritura** : Normale e regolare, di epoca precoce : 2 a 3 giorni prima TOMCOT® Toyaco(cov).
- **Impollinazione** : OBBLIGATORIA, tra gli impollinatori adatti si citano : GOLDRICH, TOM COT® Toyaco(cov), SOLEDANE(cov), PINHCOT® Cotpy(cov), SYLRED(cov), BIG RED® EA4006(cov), SPRING BLUSH® EA3126TH(cov), FLOPRIA(cov).
- **Per sicurezza utilizzate due varietà impollinatici nell'albicocchetto.**

Queste varietà sono private e di proprietà del costituente / editore che conferisce loro protezione legale. È vietata la moltiplicazione e / o distribuzione di queste varietà senza permesso. La loro disposizione è sotto le condizioni contrattuali e questa informazione non impegna la loro disposizione.



© : Marchio registrato

COV : Certificato di Ottenimento Vegetale. Moltiplicazione vietata senza autorizzazione

Contratto tecnico :

Tel : +33 633 52 15 70   
commercial@pepinieres-escande.com

Contratto amministrativo :

marienede@pepinieres-escande.com   
frederique@pepinieres-escande.com 

Millet - 47500 SAINT-VITE (Francia)

Tel : +33 553 71 22 13 - Fax : +33 553 40 87 26

[www.pepinieres-escande.com](http://www.pepinieres-escande.com)

# TORNADO®

## PEPS 7016 (cov)



® : Marchio registrato  
COV : Certificato di Ottenimento  
Vegetale. Moltiplicazione vietata  
senza autorizzazione

Contatto tecnico :  
Tel : +33 633 52 15 70   
commercial@pepinieres-escande.com

Contatto amministrativo :  
marionelle@pepinieres-escande.com   
frederique@pepinieres-escande.com 

Millet - 47500 SAINT-VITE (Francia)  
Tel : +33 553 71 22 13 - Fax : +33 553 40 87 26  
[www.pepinieres-escande.com](http://www.pepinieres-escande.com)

## Frutto

- **Maturazione** : Situata tra TSUNAMI® e SAMOURAI®, epoca SPRING BLUSH®. Varietà a ciclo breve, è poco sensibile ai variazioni climatiche.
- **Sapore** : Ottimo, molto aromatico e dolce con l'I.R. (Indice Riffrattometrico) intorno a 14° brix. È un seguito perfetto dopo TSUNAMI®, con un forte potenziale gustativo.
- **Polpa / Buccia** : La polpa molto succosa presenta un colore arancia, croccante e poco acida, con la buccia spessa, permette di avere un bel frutto molto sodo, resistente ai fenomeni climatici i più avversi. È una sicurezza su questa nicchia molto sensibile.
- **Aspetto** : Il frutto è di forma rotonda/ovale alla base, caratteristica della varietà. Presenta colore di sfondo arancio con un "blush" rosso brillante molto luminoso e molto marcato.
- **Calibro / Carico produttivo** : Elevato potenziale di calibro, prevalente 3A/2A, non pare avere dei bisogni in diradamento molto forte.
- **Raccolta** : In 3 passaggi, molto facile è l'identificazione del colore di raccolta ottimale secondo il codice- colore CTIFL che per questa varietà corrisponde al viraggio da 6 a 7.
- **Sensibilità Sharka** : Tollerante.

## Albero

- **Vigore** : Albero di vigore normale con un portamento semi-eretto, molto facile formare con numerosi rami sul legno vecchio permettendo la fruttificazione su qualsiasi tipo di legno nei primi anni. Il portamento naturale dell'albero non richiede operazioni speciali per la formazione dell'albero adulto.
- **Entrata in produzione** : Rapida, con frutti di buon calibro dal primo anno di produzione.

## Fiori

- **Epoca** : Semi-precoce, epoca SPRING BLUSH® et TSUNAMI®.
- **Entrata della fioritura** : La pianta ha un ottimo fiorifera con fiori presenti su tutti i tipi di legname già dai primi anni.
- **Impollinazione** : Auto-fertile in prova sembra essere promettente e la compatibilità pollinica è perfetta con le seguenti varietà : TSUNAMI®, SPRING BLUSH®, SAMOURAI®, NINJA®. **Attenzione** : varietà totalmente incompatibile con BIG RED®.

# VALETTE®

## GV1 (cov in corso)



### Frutto

- **Maturazione** : Tra TSUNAMI e SAMOURAI. Epoca TORNADO.
- **Sapore** : Dolce e aromatico. Succosità molto elevata.
- **Calibro** : Calibro potenziale molto elevato, 3A prevalente.
- **Colore** : Bicolore con sfaccettatura rossa intensa e luminosa su oltre il 50 % del frutto.
- **Forma** : Rotonda/ovale alla base.

### Albero

- **Vigore** : Albero vigoroso .
- **Portamento** : Semi-eretto.
- **Entrata in produzione** : produzione ottima, molto ben ripartita, principalmente sui dardi.

### Fiori

- **Epoca** : TORNADO® /SAMOURAI® .
- **Fioritura** : Ottima, su qualsiasi tipo di ramo, molto omogenea.
- **Allegagione** : Molto buona.
- **Impollinazione** : SAMOURAI® .

© : Marchio registrato  
 COV : Certificato di Ottenimento Vegetale. Moltiplicazione vietata senza autorizzazione

Contatto tecnico :  
 Tel : +33 633 52 15 70   
 commercial@pepinieres-escande.com

Contatto amministrativo :  
 marienelle@pepinieres-escande.com   
 frederique@pepinieres-escande.com 

Millet - 47500 SAINT-VITE (Francia)  
 Tel : +33 553 71 22 13 - Fax : +33 553 40 87 26  
[www.pepinieres-escande.com](http://www.pepinieres-escande.com)

# SPRING BLUSH®

## EA 3126TH (cov in corso)

SPRING BLUSH® è una varietà molto precoce, epoca EARLY BLUSH® Rutbhart (cov), prima di SYLRED (cov), particolarmente adatta alla zona mediterranea.

### Frutto

- **Maturazione** : Molto precoce da uno a due giorni dopo EARLY BLUSH® Rutbhart (cov), durante il secondo stacco, e 3 a 4 giorni prima di Sylred (cov).
  - **Sapore** : Buono se la raccolta è stata effettuata ad un corretto stadio di maturazione. IR di 13° Brix.
  - **Polpa / Buccia** : La polpa è aranciata, succosa e soda. La buccia, di spessore medio, presenta un'ottima resistenza a manipolazioni, calibratura e confezionamento. Può essere sensibile a macchie se le piante sono state "spinte" con un'eccessiva fertilizzazione azotata nei primi due anni di fruttificazione. Il fenomeno è stato osservato su alberi reinnestati.
  - **Conservazione** : Molto buona per un frutto di quest'epoca precoce; buona tenuta in frigorifero (una settimana) e in scaffale (una settimana), grazie alla buccia consistente e alla struttura della polpa.
  - **Aspetto** : Notevole, di forma rotonda/ovale, con colore di fondo aranciato intenso, sovraccolore ha "blush" luminoso molto appariscente, rosso uniforme su oltre il 60 - 70% della superficie dei frutti esposti al sole.
  - **Calibro / Carico produttivo** : Da buono a grosso per l'epoca di maturazione: 2A (55%) - 3A (35%). Allo stato attuale possiamo stimare il potenziale produttivo in 20 t/ha in frutteti adulti.
  - **Raccolta** : In 2 a 3 passaggi. **MOLTO IMPORTANTE** : il primo stacco non deve iniziare prima che i frutti abbiano raggiunto un colore di fondo di 7 (minimo) - 8 del codice-colore CTIFL. Non sono state evidenziate lesioni alla cavità pistillare. Buona tenuta dei frutti sull'albero.
- ATTENZIONE una raccolta troppo precoce penalizza la qualità del frutto e potrebbe rovinare il mercato ad inizio stagione. Siate professionali !**
- **Sensibilità Sharka** : Sensibile.

### Albero

- **Vigore** : Buono, il portamento dell'albero è semi-eretto e richiede che le branche vengano aperte.
- **Potatura / allevamento** : Occorre stimolare l'emissione di nuovi rami dai mazzetti di maggio sul legno vecchio. Per ottenere frutti di qualità occorre indirizzare la produzione su legno di due anni e su dardi fioriferi. Si consiglia di effettuare spuntature sul verde durante la formazione dell'albero per aumentare il numero delle branche. È facile ottenere un buon rinnovo della vegetazione all'interno della chioma.
- **Entrata in produzione** : Buona e rapida; in ogni caso è prudente non far produrre subito la varietà sui rami dell'anno per ottimizzare il livello qualitativo.

### Fiori

- **Entrata della fioritura** : Da media a medio-abbondante, in epoca TOM COT® Toyaco (cov).
- **Impollinazione** : OBBLIGATORIA con TOM COT® Toyaco (cov), SOLEDANE (cov), PINHCOT® Cotpy (cov), SYLRED (cov), BIG RED® EA4006 (cov), EARLY BLUSH® Rutbhart (cov) o SWEET RED® Red sylver (cov).
- Per sicurezza si consiglia di inserire due varietà di impollinatori nel frutteto.



© : Marchio registrato  
COV : Certificato di Ottenimento Vegetale. Moltiplicazione vietata senza autorizzazione

Contratto tecnico :  
Tel : +33 633 52 15 70   
commercial@pepinieres-escande.com

Contratto amministrativo :  
marionelle@pepinieres-escande.com   
frederique@pepinieres-escande.com 

Millet - 47500 SAINT-VITE (Francia)  
Tel : +33 553 71 22 13 - Fax : +33 553 40 87 26  
[www.pepinieres-escande.com](http://www.pepinieres-escande.com)

# SAMOURAI®

## EA 5034 (cov in corso)



® : Marchio registrato  
 COV : Certificato di Ottenimento  
 Vegetale. Moltiplicazione vietata  
 senza autorizzazione

Contatto tecnico :  
 Tel : +33 633 52 15 70   
 commercial@pepinieres-escande.com

Contatto amministrativo :  
 marienelle@pepinieres-escande.com   
 frederique@pepinieres-escande.com 

Millet - 47500 SAINT-VITE (Francia)  
 Tel : +33 553 71 22 13 - Fax : +33 553 40 87 26  
[www.pepinieres-escande.com](http://www.pepinieres-escande.com)

## Frutto

- **Maturazione** : Situata tra TSUNAMI® e BIG RED®, in epoca nicchia di SYLRED® (cov).
- **Sapore** : Dolce e aromatico.
- **Polpa / Buccia** : È aranciata, succosa e soda. L'epidermide è solida e senza difetti, meno spessa e poco sensibile alle macchie.
- **Tenuta post-raccolta** : Buona, ma l'evoluzione è più o meno veloce sui grossi calibri.
- **Aspetto** : Il frutto è di forma più o meno rotonda/ovale con orecchioni simmetrici che maturano in maniera omogenea. Presenta un bellissimo sovrasolore rosso sulla metà della superficie del frutto. La tinta piuttosto scura sui frutti immaturi si schiarisce e diventa luminosa all'approssimarsi della raccolta.
- **Calibro / Carico produttivo** : Elevato potenziale di calibro (prevalente 3A) con rapida entrata in produzione (partire del terza foglia) dei rami corti. La produttività sarà di 25 a 30 T dal 5 o 6 anni, o oltre. Il diradamento sarà meno costoso rispetto ad altre varietà di questa epoca. Concernerà soprattutto gli alberi giovani e i rami lunghi.
- **Raccolta** : Grazie all'omogeneità dei calibri, la raccolta è realizzata in più o meno 3 passaggi su un albero adulto. Si raccolgono quando i frutti abbiano raggiunto un colore di fondo 7 del codice - colore CTIFL. Non sembra essere sensibile alla caduta prima alla raccolta.
- **Sensibilità Sharka** : Tollerante.

## Albero

- **Vigore** : Buono. Il portamento dell'albero è semi-eretto.
- **Potatura / Allevamento** : l'albero è facile da formare. Presenta una buona capacità naturale di ramificazione e angoli d'apertura favorevoli alla fruttificazione. La potatura d'inverno sarà veloce quando l'albero sarà in produzione. La potatura "in verde" è essenziale, prima per favorire la colorazione dei frutti all'interno e poi per provocare la fruttificazione sui rami anticipati.
- **Entrata in produzione** : Rapida, con frutti di buon calibro dal primo anno di produzione.

## Fiori

- **Epoca** : Piuttosto precoce, epoca TOM COT® e BIG RED®.
- **Entrata della fioritura** : Più elevata dalla media. Poco influenzata dai condizioni climatici invernali, eccetto una per variabile di anomalie floreali in proporzione comunque insufficienti per penalizzare la raccolta.
- **Impollinazione** : Non è auto-fertile ma sembra poco esigente in polline. FLOPRIA(cov) e BIG RED® sono compatibili. Altre varietà sono in prova : TSUNAMI®, SOLEDANE(cov)...

# BIG RED®

## EA 4006 (cov en cours)

**BIG RED®** é un'albicocca di inizio stagione, la cui epoca di maturazione si colloca tra **ORANGERED®** Barth(cov) e **GOLDRICH**.

### Frutto

- **Maturazione** : E' una varietà di inizio stagione. 10 gg dopo PINHCOT® Cotpy(cov), 5 giorni dopo ORANGERED® Barth(cov), 3 giorni prima di GOLDRICH.
- **Sapore** : Molto buono, la polpa é profumata e succosa. IR di 14°Brix.
- **Polpa / Buccia** : La polpa é soda, di colore aranciato intenso. La buccia, di spessore medio, presenta delle leggere irregolarità al tatto. E' dotata di buona resistenza a manipolazioni e a calibratura meccanica. Può essere sensibile a macchie nella cavità peduncolare se le piante sono sovraccariche.
- **Conservazione** : Da molto buona a normale per l'epoca. La tenuta in frigorifero raggiunge 2 settimane, 1 settimana su scaffale.
- **Aspetto** : Eccezionale, con una sfaccettatura ("blush") rosso viva estesa su oltre il 75 - 85% della superficie dei frutti esposti al sole. E' di forma rotonda, con colore di fondo aranciato intenso : fino a 9 del codice colore CTIFL.
- **Calibro / Carico produttivo** : Buona pezzatura, ripartita nella misura del 65% di 2A e 35% di 3A, in condizioni di carico produttivo normale. Possiamo stimare un potenziale produttivo di 25 t/ha in frutteti adulti. Le prove di gestione dell'albero in corso presso le Stazioni sperimentali ci daranno informazioni più precise nel prossimo futuro. La pezzatura è influenzata da un diradamento precoce.
- **Raccolta** : Si effettua in 2 - 3 stacchi. E' molto importante non anticipare la raccolta. Colora presto (tipo HIOTO) e, grazie alla notevole tenuta dei frutti sull'albero, non c'è bisogno di raccogliere in fretta : il calibro aumenta negli ultimi giorni, alla giusta maturazione del frutto.
- **Sensibilità Sharka** : Tollerante.

### Albero

- **Vigore** : Da elevato a molto elevato, con un portamento assurgente. Si consiglia di aumentare il numero delle branche in fase di allevamento. Tipo BERGAROUGE® Arivine(cov).
- **Potatura / Allevamento** : Indirizzate la fruttificazione sulle formazioni corte (mazzetti di maggio e dardi). Eseguite interventi di rinnovo per mantenere perenni gli organi fruttiferi. Attenzione a non eliminare i ricacci all'interno della chioma, visto che sono difficili da ottenere.
- **Entrata in produzione** : Buona e rapida ; in ogni caso bisogna avere il buon senso di non far produrre i rami di un anno per non pregiudicare la qualità dei frutti.

### Fiori

- **Entrata della fioritura** : Da abbondante a normale ; epoca TOM COT® Toyaco (cov), GOLDRICH.
- **Impollinazione** : OBBLIGATORIA con TOM COT® Toyaco (cov), SOLEDANE (cov), PINHCOT® Cotpy (cov), SYLRED (cov), SPRING BLUSH® 3126TH(cov), EARLY BLUSH® Rurthart (cov), SWEET RED® Redsylyver (cov).
- **Per sicurezza mettete due varietà impollinatrici nel frutteto.**

Queste varietà sono private e di proprietà del costituente / editore che conferisce loro protezione legale. È vietata la moltiplicazione e / o distribuzione di queste varietà senza permesso. La loro disposizione è sotto le condizioni contrattuali e questa informazione non impegna la loro disposizione.



® : Marchio registrato  
COV : Certificato di Ottenimento Vegetale. Moltiplicazione vietata senza autorizzazione

Contratto tecnico :  
Tel : +33 633 52 15 70   
commercial@pepinieres-escande.com

Contratto amministrativo :  
marionelle@pepinieres-escande.com   
frederique@pepinieres-escande.com 

Millet - 47500 SAINT-VITE (Francia)  
Tel : +33 553 71 22 13 - Fax : +33 553 40 87 26  
[www.pepinieres-escande.com](http://www.pepinieres-escande.com)

# NINJA®

## EA 5040 (cov in corso)



© : Marchio registrato  
 COV : Certificato di Ottenimento Vegetale. Moltiplicazione vietata senza autorizzazione

Contratto tecnico :  
 Tel : +33 633 52 15 70   
 commercial@pepinieres-escande.com

Contratto amministrativo :  
 marienelle@pepinieres-escande.com   
 frederique@pepinieres-escande.com 

Millet - 47500 SAINT-VITE (Francia)  
 Tel : +33 553 71 22 13 - Fax : +33 553 40 87 26  
[www.pepinieres-escande.com](http://www.pepinieres-escande.com)

## Frutto

- **Maturazione** : Epoca GOLDRICH® e precedente HIOTO.
- **Sapore** : Aromatico con un bel equilibrio dolce/acido.
- **Polpa / Buccia** : È aranciata, succosa e soda. L'epidermide è solida e senza difetti, poco sensibile alle macchie e al cracking.
- **Tenuta post-raccolta** : Buona e i frutti presentano un'evoluzione più o meno lenta senza apparizione di difetti di rilievo.
- **Aspetto** : Forma rotonda e regolare, con orecchioni simmetrici che maturano in maniera omogenea. Presenta una bellissima sovracolorazione rossa su metà superficie del frutto. La tinta rossa molto luminosa occupa 60-80% della superficie del frutto.
- **Calibro / Carico produttivo** : Omogeneità potenziale di calibro, prescindere il carico (2A- 3A). La fruttificazione è velocissima e prevalentemente sui rami lunghi. La produttività sarà di 20 a 25 t/ha in frutteti adulti. Il diradamento è indispensabile per agevolare l'estremità dei rami.
- **Raccolta** : Grazie all'omogeneità dei calibri, la raccolta è realizzata in più o meno 3 passaggi su un albero adulto. Si farà quando i frutti abbiano raggiunto un colore di fondo 7 del codice - colore CTIFL. Non sembra essere sensibile alla caduta prima alla raccolta né alle macchie dell'epidermide (che appaiono normalmente dopo la piovra).
- **Sensibilità Sharka** : Sconosciuto.

## Albero

- **Vigore** : Medio a buono. Il portamento dell'albero è semi-eretto.
- **Potatura / Allevamento** : L'albero non è facile da formare. Presenta una buona capacità naturale di flettere sotto il peso dei frutti. La potatura d'inverno sarà severa i primi anni per rigidificare i nuovi rami. La potatura "in verde" è essenziale, prima per favorire la colorazione dei frutti all'interno e poi per provocare la fruttificazione sui rami anticipati.
- **Entrata in produzione** : Rapida e in quantità soprattutto sui rami lunghi e poi sui ramoscelli. Le esigenze della formazione dei alberi può limitare la produzione il secondo e terzo anno.

## Fiori

- **Epoca** : Media, stessa epoca di FLAVOR COT®, tra FLOPRIA(cov) e BIG RED®.
- **Entrata della fioritura** : Più elevata dalla media. Poco influenzata dai condizioni climatici invernali. Non abbiamo osservato anomalie floreali 2009, 2010 e 2011.
- **Impollinazione** : Non è auto-fertile ma sembra poco esigente : FLAVOR COT(cov) FLOPRIA(cov) e BIG RED® sono contabili.

# NIKKO®

## PEPS 9056



### Frutto

- **Maturazione** : Epoca RIOTO
- **Sapore** : Ottimo, molto aromatico con un I.R.(Indice Rifrattometrico) intorno a 15° brix. Succosità buona.
- **Calibro** : A prevalente. Possibilità di ottenere 2A con un corretto diradamento.
- **Colore** : Molto attraente, l'epidermide è rossa su oltre il 95 % del frutto, il colore è molto luminoso e brillante. Polpa aranciata e succosa.
- **Forma** : Il frutto è di forma rotonda tendenzialmente oblunga.
- **Raccolta** : Data l'omogeneità del calibro e del colore, la raccolta può essere effettuata al massimo in uno o due passaggi.

### Albero

- **Vigore** : Buono.
- **Portamento** : Semi-eretto.
- **Entrata in produzione** : Produzione ottima. La maggior parte della produzione è collocata sui rami di un anno.

### Fiori

- **Epoca** : tra NINJA® e MANGA®.
- **Fioritura** : Buona.
- **Allegagione** : Buona.
- **Impollinazione** : Varietà auto-fertile.



® : Marchio registrato  
COV : Certificato di Ottenimento Vegetale. Moltiplicazione vietata senza autorizzazione

Contatto tecnico :  
Tel : +33 633 52 15 70   
commercial@pepinieres-escande.com

Contatto amministrativo :  
marionelle@pepinieres-escande.com   
frederique@pepinieres-escande.com 

Millet - 47500 SAINT-VITE (Francia)  
Tel : +33 553 71 22 13 - Fax : +33 553 40 87 26  
[www.pepinieres-escande.com](http://www.pepinieres-escande.com)

# MANGA®

## EA 5028 (cov)



### Frutto

- **Maturazione** : 5 giorni prima di KIOTO.
- **Sapore** : Dolce e aromatico.
- **Polpa / Buccia** : È aranciata, succosa e soda. L'epidermide è solida e senza difetti, poco sensibile alle macchie. Tenuta post-raccolta : Molto buona.
- **Aspetto** : Forma più o meno rotonda e regolare, con orecchioni simmetrici che maturano in maniera omogenea. Presenta un bellissimo sovracoloro rosso su più della metà della superficie del frutto. Ritroviamo la forma originale della varietà KIOTO.
- **Calibro / Carico produttivo** : Medio calibro situato tra 2A e 3A, non trascurare il diradamento, privilegiando il diradamento alla fiore.
- **Raccolta** : Grazie a l'omogeneità dei calibri, la raccolta è realizzata in più o meno 3 passaggi su un albero adulto. Si farà quando i frutti abbiano raggiunto un colore di fondo di 7 del codice - colore CTIFL.
- **Sensibilità Sharka** : Sconosciuto.

### Albero

- **Vigore** : Medio, legno flessibile.
- **Potatura / Allevamento** : Privilegiare il taglio forte permettendo di strutturare i rami vecchi, si deve ripiegare se necessario i rami vecchi durante i due anni primi.

### Fiori

- **Epoca** : Tardiva come KIOTO.
- **Entrata della fioritura** : Più elevata della media. Poco influenzata dai condizioni climatici invernali.
- **Impollinazione** : Auto-fertile.



© : Marchio registrato  
 COV : Certificato di Ottenimento Vegetale. Moltiplicazione vietata senza autorizzazione

Contatto tecnico :  
 Tel : +33 633 52 15 70   
 commercial@pepinieres-escande.com

Contatto amministrativo :  
 marienelle@pepinieres-escande.com   
 frederique@pepinieres-escande.com 

Millet - 47500 SAINT-VITE (Francia)  
 Tel : +33 553 71 22 13 - Fax : +33 553 40 87 26  
[www.pepinieres-escande.com](http://www.pepinieres-escande.com)



# KIOTO

(cov n° EU 17602)

**Albicocco rustico a maturazione medio-tardiva, consistente e colorato, di ottimo sapore. La varietà di riferimento per la sua epoca di maturazione.**

## Frutto

- **Maturazione** : Appena dopo GOLDRICH (+ 2-3 giorni), un po' prima di BERGAROUGE® Avirine (cov) (- 2-3 giorni).
- **Sapore** : Molto buono, IR = 13 °Brix.
- **Polpa / Buccia** : La polpa è consistente e succosa, di colore arancio. La buccia è liscia e resistente alle manipolazioni.
- **Conservazione** : Buona. Tollerante al cracking (osservazioni in seguito a 70 mm di pioggia durante la raccolta del 2000 a Perpignan, nel Sud-Ovest della Francia)
- **Aspetto** : Forma ovale, colore di fondo arancio, con sfaccettatura rossa (blush) molto appariscente sul 65-75% del frutto. La colorazione è luminosa e nell'insieme molto attraente.
- **Raccolta** : In due o tre passaggi, buona tenuta sull'albero. Non si verificano lesioni alla cavità peduncolare se la raccolta avviene al corretto stadio di maturazione (colore di fondo compreso tra 7 e 8 del codice CTIFL).
- **Calibro / Carico produttivo** : Elevato potenziale produttivo (30 - 35 t/ha). Calibri prevalenti: 3A - 2A. Diradamento obbligatorio, di intensità paragonabile a TOM COT® Toyaco (cov), da combinare con un'intensa potatura invernale. Con il diradamento dei fiori si possono raggiungere calibri di 4A - 3A.
- **Sensibilità Sharka** : Sensibile.

## Albero

- **Vigore** : Da medio a scarso. Riesce a mantenere una buona ramificazione nella parte bassa dell'albero. E' opportuno adottare sestri d'impianto più fitti rispetto alla norma.
- **Potatura** : E' il passaggio chiave per una corretta gestione della varietà. Bisogna eseguire un passaggio in verde dopo la raccolta per dare luce all'interno della chioma e favorire il mantenimento dei rami corti e dei dardi. Occorre completare l'intervento con una severa potatura invernale per favorire il rinnovo di vigorosi rami misti, su cui indirizzare la fruttificazione; speronare infine a 5 cm i rami deboli e penduli.
- **Portamento** : Semi-eretto.
- **Entrata in produzione** : Rapida e molto buona sia sui rami di un anno, sia su legno vecchio, su cui conviene indirizzare la produzione i primi anni per non rinunciare alla pezzatura e senza compromettere il vigore dell'albero.

## Fiori

- **Epoca di fioritura** : Medio-tardiva, epoca HARGRAND, ottimo impollinatore per BERGAROUGE® Avirine (cov), ORANGERED® Bhart (cov) e compatibile con SYLRED (cov).
- **Impollinazione** : Autofertilità confermata nel 2000, dopo i test su branche chiuse in isolatori (30% dei fiori fertili).



© : Marchio registrato  
COV : Certificato di Ottenimento Vegetale. Moltiplicazione vietata senza autorizzazione

Contatto tecnico :  
Tel : +33 633 52 15 70   
commercial@pepinieres-escande.com

Contatto amministrativo :  
marionelle@pepinieres-escande.com   
frederique@pepinieres-escande.com 

Millet - 47500 SAINT-VITE (Francia)  
Tel : +33 553 71 22 13 - Fax : +33 553 40 87 26  
[www.pepinieres-escande.com](http://www.pepinieres-escande.com)

# AZUMA®

## PEPS 1036



### Frutto

- **Maturazione** : + 5 giorni RIOTO.
- **Sapore** : Molto buono e aromatico con un I.R (Indice Rifrattometrico) intorno a 15° brix e con un grande potenziale di sapore. Lieve acidità che bilancia perfettamente l'aroma del frutto. Succosità molto elevata.
- **Calibro** : 2A / 3A.
- **Colore** : Rosso intenso e luminoso, frutto attraente.
- **Forma** : Il frutto è di forma rotonda / ovale.

### Albero

- **Vigore** : Medio/elevato.
- **Portamento** : Semi-eretto.
- **Entrata in produzione** : Produzione ottima.

### Fiori

- **Epoca** : -5 giorni RIOTO.
- **Fioritura** : Buona.
- **Impollinazione** : Compatibilità con TSUNAMI®, NINJA®, MANGA®, NIHO®.

® : Marchio registrato  
 COV : Certificato di Ottenimento Vegetale. Moltiplicazione vietata senza autorizzazione

Contatto tecnico :  
 Tel : +33 633 52 15 70   
 commercial@pepinieres-escande.com

Contatto amministrativo :  
 marienelle@pepinieres-escande.com   
 frederique@pepinieres-escande.com 

Millet - 47500 SAINT-VITE (Francia)  
 Tel : +33 553 71 22 13 - Fax : +33 553 40 87 26  
[www.pepinieres-escande.com](http://www.pepinieres-escande.com)

# ZONDA<sup>®</sup>

## PEPS 8014



### Frutto

- **Maturazione** : Intermedia, epoca KIOTO.
- **Sapore** : Frutto dolce e aromatico, acidità bassa. Frutto croccante e succoso.
- **Calibro** : Prevalente 2A.
- **Colore** : Colore di fondo arancio con sfaccettatura (blush) molto brillante estesa sul 50% del frutto. Aspetto molto gradevole.
- **Forma** : Il frutto è di forma totalmente rotonda.

### Albero

- **Vigore** : Forte.
- **Portamento** : Semi-eretto.
- **Entrata in produzione** : Produzione buona e rapida, con frutti di buon calibro fin dal primo anno di produzione.

### Fiori

- **Epoca** : Tardiva come KIOTO.
- **Fioritura** : Buona.
- **Impollinazione** : Varietà auto-fertile.



© : Marchio registrato  
 COV : Certificato di Ottenimento Vegetale. Moltiplicazione vietata senza autorizzazione

Contatto tecnico :  
 Tel : +33 633 52 15 70   
 commercial@pepinieres-escande.com

Contatto amministrativo :  
 marienelle@pepinieres-escande.com   
 frederique@pepinieres-escande.com 

Millet - 47500 SAINT-VITE (Francia)  
 Tel : +33 553 71 22 13 - Fax : +33 553 40 87 26  
[www.pepinieres-escande.com](http://www.pepinieres-escande.com)

# MISTRAL®

## PEPS 97016



### Frutto

- **Maturazione** : Epoca FARALIA. ANEGAT + 5/7 giorni. RIOTO + 20 giorni.
- **Sapore** : Dolce e aromatico. Nessun acidità rilevata nella buccia. Buona succosità del frutto.
- **Misura** : La misura media rientra tra 2A e 3A, molto omogenea.
- **Colore** : La polpa è di color arancione, succosa e soda. La buccia dura e senza difetti, è molto sensibile ai fenomeni climatici più violenti, alle manipolazioni e alla taratura meccanica.
- **Forma** : Il frutto è di forma alquanto rotonda e regolare.
- **Conservazione** : Eccellente tenuta post-raccolta con un'evoluzione molto lenta dei frutti e senza la comparsa dei difetti maggiori.
- **Raccolta** : Grazie all'omogeneità della misura e della maturazione, la raccolta può essere eseguita in 1 o 2 passaggi su un albero adulto.

### Albero

- **Forza** : Buon vigore dell'albero.
- **Forma di sviluppo** : Albero semi-eretto e molto ben equilibrato.
- **Carico** : Mistral ha un grandissimo potenziale di carico con una rapida produzione di rami corti. La fase di alleggerimento è poco costosa.
- **Allegazione** : Albero facile da formare con numerosi sostitutivi che permettono un'allegazione rapida su tutti i tipi di legname, sin dal primo anno di produzione. La forma di sviluppo dell'albero non avrà bisogno di operazioni speciali per la formazione dell'albero adulto.

### Fiori

- **Epoca** : Tardiva.
- **Fioritura** : Buona fioritura.
- **Allegazione** : Buona resa di frutti.
- **Impollinazione** : Varietà AUTOFERTILE.



© : Marchio registrato  
 COV : Certificato di Ottenimento  
 Vegetale. Moltiplicazione vietata  
 senza autorizzazione

Contatto tecnico :  
 Tel : +33 633 52 15 70   
 commercial@pepinieres-escande.com

Contatto amministrativo :  
 marienelle@pepinieres-escande.com   
 frederique@pepinieres-escande.com 

Millet - 47500 SAINT-VITE (Francia)  
 Tel : +33 553 71 22 13 - Fax : +33 553 40 87 26  
[www.pepinieres-escande.com](http://www.pepinieres-escande.com)

# SIROCCO®

## PEPS 9053



### Frutto

- **Maturazione** : Epoca FARBALY - 5/7 giorni. ANEGAT + 12/15 giorni. RIOTO + 30 giorni.
- **Sapore** : Eccellente aroma. Zucchero 15°brix. Leggerissima acidità che esalta gli aromi. Buona succosità dei frutti.
- **Misura** : Misura dominante 3A.
- **Colore** : Il frutto possiede un colore di fondo arancione con un bellissimo rossore brillante sul 60% della superficie del frutto. Il colore della polpa è arancione.
- **Forma** : Totalmente rotondo.

### Albero

- **Forza** : Buon vigore dell'albero.
- **Forma di sviluppo** : Eretto.
- **Carico** : Ottima produzione.

### Fiori

- **Epoca** : La fioritura è tardiva.
- **Fioritura** : Ottima fioritura.
- **Allegagione** : Buona resa di frutti.
- **Impollinazione** : Varietà AUTOFERTILE.



© : Marchio registrato  
COV : Certificato di Ottenimento  
Vegetale. Moltiplicazione vietata  
senza autorizzazione

Contatto tecnico :  
Tel : +33 633 52 15 70   
commercial@pepinieres-escande.com

Contatto amministrativo :  
marienedelle@pepinieres-escande.com   
frederique@pepinieres-escande.com 

Millet - 47500 SAINT-VITE (Francia)  
Tel : +33 553 71 22 13 - Fax : +33 553 40 87 26  
[www.pepinieres-escande.com](http://www.pepinieres-escande.com)

# DIABLO®

## PEPS 9024



### Frutto

- **Maturazione** : Epoca FARBALY. ANEGAT +15/20 giorni. KIOTO + 35 giorni.
- **Sapore** : Ottimi aromi. Zucchero 14°brix. Leggera acidità che esalta perfettamente gli aromi. Frutto molto succoso.
- **Misura** : 2A dominante, molto omogenea.
- **Colore** : Il colore è arancione, succosa e soda. Il colore della polpa è arancione, la buccia è rossastra sul 50% del frutto.
- **Forma** : Molto rotonda.

### Albero

- **Forza** : Buon vigore dell'albero.
- **Forma di sviluppo** : La forma di sviluppo è semi-eretta.
- **Carico** : Ottimo carico.

### Fiori

- **Densità** : Media.
- **Allegagione** : Eccellente resa.
- **Epoca** : Tra Early Kioto e Kioto.
- **Impollinazione** : Varietà AUTOFERTILE.



© : Marchio registrato  
COV : Certificato di Ottenimento  
Vegetale. Moltiplicazione vietata  
senza autorizzazione

Contatto tecnico :  
Tel : +33 633 52 15 70   
commercial@pepinieres-escande.com

Contatto amministrativo :  
marienoelle@pepinieres-escande.com   
frederique@pepinieres-escande.com 

Millet - 47500 SAINT-VITE (Francia)  
Tel : +33 553 71 22 13 - Fax : +33 553 40 87 26  
[www.pepinieres-escande.com](http://www.pepinieres-escande.com)

# CALIMA<sup>®</sup>

## PEPS 9002



### Frutto

- **Maturazione** : Epoca FARLIS - 5 giorni. ANEGAT + 20/25 giorni. RIOTO + 40 giorni.
- **Sapore** : Ottimi aromi tipici di albicocca. Eccellente indice di rifrazione di 15°brix. Nessuna acidità. Il frutto possiede una succosità da media a buona.
- **Misura** : La maggioranza ha misura 2A.
- **Colore** : Il colore della polpa è arancione, il rossastro è presente su più della metà del frutto.
- **Forma** : Da rotonda a ovale.

### Albero

- **Forza** : Ottimo vigore dell'albero.
- **Forma di sviluppo** : Semi-eretto.
- **Carico** : Varietà produttiva.

### Fiori

- **Densità** : Media.
- **Allegagione** : Eccellente resa.
- **Epoca** : Tardiva.
- **Impollinazione** : Varietà AUTOFERTILE.

® : Marchio registrato  
COV : Certificato di Ottenimento Vegetale. Moltiplicazione vietata senza autorizzazione

Contatto tecnico :  
Tel : +33 633 52 15 70   
commercial@pepinieres-escande.com

Contatto amministrativo :  
marionelle@pepinieres-escande.com   
frederique@pepinieres-escande.com 

Millet - 47500 SAINT-VITE (Francia)  
Tel : +33 553 71 22 13 - Fax : +33 553 40 87 26  
[www.pepinieres-escande.com](http://www.pepinieres-escande.com)

# ALIZE®

## PEPS 9022



### Frutto

- **Maturazione** : + 10 giorni DIABLO.
- **Sapore** : Molto aromatico con IR di 15° brix. Poco acido e con una elevata succosità.
- **Calibro** : 2A/ 3A.
- **Colore** : Arancio scuro sul 50% del frutto.
- **Forma** : Rotonda.

### Albero

- **Vigore** : Medio.
- **Portamento** : Semi-eretto.
- **Entrata in produzione** : Entrata in produzione rapida e produttività elevata.

### Fiori

- **Epoca** : Epoca di fioritura media. KIOTO -3 giorni.
- **Fioritura** : Di media intensità con frutti solidamente attaccati al ramo.
- **Impollinazione** : Varietà auto-fertile.



® : Marchio registrato  
COV : Certificato di Ottenimento  
Vegetale. Moltiplicazione vietata  
senza autorizzazione

Contatto tecnico :  
Tel : +33 633 52 15 70   
commercial@pepinieres-escande.com


Contatto amministrativo :  
marionelle@pepinieres-escande.com   
frederique@pepinieres-escande.com 

Millet - 47500 SAINT-VITE (Francia)  
Tel : +33 553 71 22 13 - Fax : +33 553 40 87 26  
[www.pepinieres-escande.com](http://www.pepinieres-escande.com)

Rouge

## Gilgat cov in progress

THE FRUIT		LE FRUIT	
Ripening time	EARLY BLUSH® Rutbhart cov + 3 days	EARLY BLUSH® Rutbhart cov + 3 jours	Epoque de maturité
Shape and size	Size potential : A/2A	Potentiel de calibre A / 2A	Forme et Calibre
Attractiveness and coloration	Red colour on red oranged background Smooth skin, oranged slightly bloody flesh oval fruit	Coloration rouge sur fond rouge orange epiderme lisse, chair orangée un peu sanguine fruit ovale	Attrait et Coloration
Eating quality	Acidulous, juicy, very firm thin and solid flesh, correct tasting quality	Acidulé, juteux, très bonne fermeté, chair fine et solide, qualité gustative correcte	Qualité Gustative
Evolution after harvest	Good general behavior	Bonne tenue générale	Evolution après récolte
THE TREE		L'ARBRE	
Vigour	Good vigour	Bonne vigueur	Vigueur
Behaviour	Semi-erected behaviour,	Port semi érigé	Port
Blooming time	Semi-early season, well pollinated by Ravicille cov and Iziagat cov	Epoque semi précoce, pollinisé par Ravicille cov et Iziagat cov	Epoque de floraison
Pollination	Self-sterile	Auto stérile	Pollinisateur
Productivity	Regularly productive	Régulièrement productive	Productivité
GENERAL VALUE		APPRECIATION GENERALE	
Red apricot variety semi early regularly productive good behaviour in the fridge and after the fridge		Variété d'abricot rouge semi précoce régulièrement productive, de bonne tenue au frigo et après passage au frigo	



Edition



SARL CEP INNOVATION  
23 rue Jean Baldassini 69364 LYON Cedex 07 - France  
Tél. : +33 (0) 4 72 72 49 02 - email : cep.pepinieres@wanadoo.fr



Co-obtention

## Koolgat cov in progress

THE FRUIT		LE FRUIT	
Ripening time	Same time as ORANGERED® Bhart	Dans le créneau de ORANGERED® Bhart	Epoque de maturité
Shape and size	Mainly size 3A, ovate fruit	Calibre 3A dominant, fruit ovale	Forme et Calibre
Attractiveness and coloration	Bright bicolor with a pronounced red overall	Bicolore lumineux présentant une forte surimpression	Attrait et Coloration
Eating quality	Aromatic and perfumed, fine and compact texture, firm flesh, very juicy	Aromatique et équilibré, texture fine et compacte, chair ferme, très juteux	Qualité Gustative
Evolution after harvest	Very good behaviour after cold storage	Très bon comportement après passage en frigo	Evolution après récolte
THE TREE		L'ARBRE	
Vigour	Very vigorous	Très vigoureux	Vigueur
Behaviour	Upright growth Encourage new branches by forming the tree early	Port érigé Favoriser les reperçements en travaillant l'arbre jeune	Port
Blooming time	Late season; Vertige cov	Epoque tardive; Vertige cov	Epoque de floraison
Pollination	Self-fertile	Autofertile	Pollinisateur
Productivity	Regularly very productive in spite of some thinned out portions of branches, which does not affect the load.	Régulièrement très productif malgré quelques dégarnissements qui n'affectent pas la charge	Productivité
GENERAL VALUE		APPRECIATION GENERALE	
Bright, big sized bicolor apricot, regularly high loaded. Very attractive fruit and good eating quality even after cold storage		Bicolore lumineux de gros calibre régulièrement très chargé, très attrayant et de bonne qualité gustative même après passage au frigo	



Edition



SARL CEP INNOVATION  
23 rue Jean Baldassini 69364 LYON Cedex 07 - France  
Tél. : +33 (0) 4 72 72 49 02 - email : cep.pepinieres@wanadoo.fr



Co-obtention

THE FRUIT	
Ripening time	6 days earlier than ORANGERED® Bhart cov
Shape and size	Globose fruit, size 2A in majority, weight 60g
Attractiveness and coloration	Orange ground variety with a pronounced red overall on almost half of the fruit, orange flesh
Eating quality	Firm and compact flesh, acidulated, good juiciness Sugar °brix: 11,5
Evolution after harvest	General good behaviour

LE FRUIT	
précoce de 6 jours par rapport à ORANGERED® Bhart cov	Epoque de maturité
Ronde, de calibre 2A dominant, 60g	Forme et Calibre
Orangé avec surimpression rouge marquée sur près de 50% du fruit, chair orangée	Attrait et Coloration
Chair fine, ferme, texture compacte Acidulé; Bon niveau de jus sucre °brix: 11,5	Qualité gustative
Bonne tenue générale	Evolution après

THE TREE	
Vigour	Good
Behaviour	Semi-upright, the tree can be easily trained
Blooming time	Medium High floribondity
Pollination	Self-fertile
Productivity	Good productivity



L'ARBRE	
Bonne	Vigueur
Port demi érigé; Arbre facile à former	Port
Epoque moyenne; Floribondité forte	Epoque de floraison
Autofertile	Pollinisateur
Bonne productivité	Productivité

GENERAL VALUE	
Globose shape, homogeneous size, Acidulated fruit earlier than ORANGERED® Bhart with a good quality level Very well adapted to the Rhône Valley	

APPRECIATION GENERALE	
Forme arrondie et calibre très homogène Fruit acidulé plus précoce que ORANGERED® Bhart avec un fruit de bon niveau qualitatif Culture très bien adaptée en Vallée du Rhône	

Edition



SARL CEP INNOVATION  
23 rue Jean Baldassini 69364 LYON Cedex 07 - France  
Tél. : +33 (0) 4 72 72 49 02 - email : cep.pepinieres@wanadoo.fr

Obtention



Rouge

## Iziagat cov in progress

THE FRUIT	
Ripening time	In the window of ORANGERED® Bhart cov
Shape and size	Oblong fruit, size A/2A
Attractiveness and coloration	Bright red apricot with an overall on the entire fruit, very attractive.
Eating quality	Fine flesh with high aroma. Aromas are preserved after cold storage.
Evolution after harvest	Very good behaviour in cold storage.

LE FRUIT	
Dans le créneau d'ORANGERED® Bhart cov	Epoque de maturité
Forme oblongue, calibre A/2A	Forme et Calibre
Abricot rouge lumineux à 100%, très attractif.	Attrait et Coloration
Chair fine, très parfumée. Les arômes se maintiennent au frigo.	Qualité Gustative
Très bonne tenue en chambre froide.	Evolution après récolte

THE TREE	
Vigour	Good
Behaviour	Upright tree
Blooming time	Very high floribondity Moderate thinning when cold spring
Pollination	Self-fertile
Productivity	Good productivity. Good repartition of the load on the tree.



L'ARBRE	
Bonne	Vigueur
Port érigé	Port
Très forte floribondité Modérer éclaircissage par printemps froid	Epoque de floraison
Auto-fertile	Pollinisateur
Bonne productivité. Charge bien répartie sur l'arbre.	Productivité

GENERAL VALUE	
Red apricot with very good eating quality in its ripening window, high aromas well kept after cold storage, very good behaviour in cold storage.	

APPRECIATION GENERALE	
Abricot rouge de très bonne qualité gustative dans son créneau de maturité, très aromatique. Conserve ses arômes après conservation au froid, très bonne tenue en frigo.	

Edition



SARL CEP INNOVATION  
23 rue Jean Baldassini 69364 LYON Cedex 07 - France  
Tél. : +33 (0) 4 72 72 49 02 - email : cep.pepinieres@wanadoo.fr

Obtention



# BERGEVAL® Aviclo cov

THE FRUIT	
Ripening time	In the window of MALICE® Avikot, after ORANGERED® Bhart cov
Shape and size	Slightly oblong fruit; size 2A/ 3A, average weight 65 to 75g
Attractiveness and coloration	Bicolor very attractive and bright with a 60% red overall on intense orange ground
Eating quality	Very good eating quality; very firm, crispy, acidulated and juicy flesh; keeping the aromas after cold storage

LE FRUIT	
Dans le créneau de MALICE® Avikot, après ORANGERED® Bhart cov	Epoque de maturité
Fruit légèrement allongé, 2A/ 3A, poids moyen 65 à 75 g	Forme et Calibre
Bicolore très attractif, lumineux avec 60% de surimpression rouge sur un fond orange intense	Attrait et Coloration
De très bonne qualité gustative, très ferme, croquant, acidulé, juteux, bon maintien des arômes après passage au frigo	Qualité Gustative

THE TREE	
Vigour	Good
Behaviour	Close to the behaviour of Bergeron; early fruit set thanks to a positioning of short shoots from the 2nd year
Blooming time	Late, Bergeron time; high and consistent floribondity
Pollination	Self-fertile
Productivity	Highly regular productivity



L'ARBRE	
Bonne	Vigueur
Proche de celui de Bergeron, de mise à fruit rapide liée à une mise en place des pousses courtes dès la 2nde année	Port
Tardive, époque Bergeron, forte et régulière	Epoque de floraison
Autofertile	Pollinisateur
Grande régularité de production	Productivité

GENERAL VALUE	
Complements the range with a bicolor variety, self-fertile, regularly productive, with a fair size and a good eating quality	

APPRECIATION GENERALE	
Variété qui complète la gamme variétale par une variété bicolor, autofertile, régulièrement productive, de bon calibre, de bonne qualité gustative	



SARL CEP INNOVATION  
23 rue Jean Baldassini 69364 LYON Cedex 07 - France  
Tél. : +33 (0) 4 72 72 49 02 - email : cep.pepinieres@wanadoo.fr



Rouge

## Jengat cov in progress

THE FRUIT	
Ripening time	Between Candide cov and Bergerouge® Avirine cov, last week of June.
Shape and size	Oblong fruit, size A/ 2A, average weight 50g.
Attractiveness and coloration	Attractive red fruit, orange ground coloration, intense red overall on almost 100% of the fruit, blood orange coloured flesh.
Eating quality	Very firm flesh, sweet fruit with aromas, juicy, fine flesh, good behaviour in cold storage.
Evolution after harvest	Good general behaviour

LE FRUIT	
Entrée Candide cov et Bergerouge® Avirine cov, dernière semaine de juin	Epoque de maturité
Fruit de forme allongée, calibre A/2A, poids moyen de 50g.	Forme et Calibre
Fruit rouge attractif, couleur de fond orange, surimpression rouge sombre sur presque 100% des fruits, chair orangée sanguine.	Attrait et Coloration
Très ferme, très sucré, aromatique, juteux, chair fine, bonne tenue en chambre froide.	Qualité Gustative
Bonne tenue générale	Evolution après récolte

THE TREE	
Vigour	Medium
Behaviour	Upright growth
Blooming time	High floribondity, same time as Goldrich.
Pollination	Self-sterile, Can be pollinated by Digat cov, Koolgat cov and Sefora cov
Productivity	Good productivity on short twigs, Ensure sufficient thinning



L'ARBRE	
Moyenne	Vigueur
Port érigé	Port
Floribondité forte, époque Goldrich	Epoque de floraison
Peut être pollinisé par Digat cov, Koolgat cov et Sefora cov	Pollinisateur
Bonne production sur pousses courtes Veiller à un bon éclaircissage.	Productivité

GENERAL VALUE	
Intense red apricot very well adapted for an attractive presentation in tray. To grow with a cropping techniques adapted in area susceptible to bacterial canker.	

APPRECIATION GENERALE	
Abricot rouge intense pour une présentation en plateau très attractive. A cultiver avec un itinéraire technique adapté dans les zones sensibles à la bactériose.	



SARL CEP INNOVATION  
23 rue Jean Baldassini 69364 LYON Cedex 07 - France  
Tél. : +33 (0) 4 72 72 49 02 - email : cep.pepinieres@wanadoo.fr



# Digat cov en cours

THE FRUIT		LE FRUIT	
Ripening time	Same time as Bergarouge®Avirine	Dans le créneau de Bergarouge®Avirine	Epoque de maturité
Shape and size	Potential of size 2A / 3A	Potentiel de calibre 2A / 3A	Forme et Calibre
Attractiveness and coloration	Intense red and very shiny colour Clear contrast between ground colour and over colour	Coloration rouge intense très lumineuse et brillante Contraste marqué entre le fond et le blush	Attrait et Coloration
Eating quality	Very good gustative quality Fine and compact flesh, juicy	Très bonne qualité gustative Chair fine et compacte, juteux	Qualité Gustative
Evolution after harvest	Good behaviour	Bonne tenue générale	Evolution après récolte
THE TREE		L'ARBRE	
Vigour	Good vigour	Bonne vigueur	Vigueur
Behaviour	Semi spreading behaviour	Port dem étalé	Port
Blooming time	Late season (Bergarouge®Avirine)	Epoque tardive (Bergarouge®Avirine)	Epoque de floraison
Pollination	Self-fertile	Autofertile	Pollinisateur
Productivity	Regularly productive	Régulièrement productive	Productivité
GENERAL VALUE		APPRECIATION GENERALE	
Bicolor variety regularly productive with a very good gustative quality To be crop with technical intervention that do not favour the bacterial canker in susceptible areas;		Variété bicolore régulièrement productive de très bonne qualité gustative A cultiver avec un itineraire ne favorisant pas la bactériose dans des zones non sensibles	



SARL CEP INNOVATION  
23 rue Jean Baldassini 69364 LYON Cedex 07 - France  
Tél. : +33 (0) 4 72 72 49 02 - email : cep.pepinieres@wanadoo.fr



# Anegat cov in progress

THE FRUIT		LE FRUIT	
Ripening time	Beginning of Bergeron, after Vertige cov	Début Bergeron, après Vertige cov	Epoque de maturité
Shape and size	big potential of size 3A/4A	Gros potentiel de calibre 3A / 4A	Forme et Calibre
Attractiveness and coloration	Sparkling orange and cuppered cooration with a variable red blush	Coloration lumineuse orangée cuivrée avec un blush rouge variable	Attrait et Coloration
Eating quality	Good tasting quality Very thin and very firm flesh Sweet and juicy	Bonne qualité gustative Chair très fine, très ferme, Doux, juteux	Qualité Gustative
Evolution after harvest	Good general behaviour	Bonne tenue générale	Evolution après récolte
THE TREE		L'ARBRE	
Vigour	Very vigorous	Très vigoureux	Vigueur
Behaviour	Semi-spreading behaviour,	Port semi retombant	Port
Blooming time	Late season ; low floribondity	Epoque tardive ; Floribondité faible	Epoque de floraison
Pollination	Self-fertile	Autofertile	Pollinisateur
Productivity	Good productivity, good rate of fruit formation	Bon taux de nouaison, Bonne productivité	Productivité
GENERAL VALUE		APPRECIATION GENERALE	
Attractive and regularly productive variety with a good gustative quality well positionned in the late varieties' calendar. To grow with a cropping techniques that do not enhance the bacterial canker in susceptible area.		Variété attractive régulièrement productive de bonne qualité gustative bien placé dans le calendrier des variétés tardives. A cultiver avec un itineraire ne favorisant pas la bactériose dans des zones sensibles	



Edition



SARL CEP INNOVATION  
23 rue Jean Baldassini 69364 LYON Cedex 07 - France  
Tél. : +33 (0) 4 72 72 49 02 - email : cep.pepinieres@wanadoo.fr

Obtention



# Congat cov in progress

THE FRUIT		LE FRUIT	
Ripening time	Bergeron + 20 days ; slightly spread maturity	Bergeron + 20 jours ; Maturité un peu étalée	Epoque de maturité
Shape and size	Size potential : 2A/3A	Potentiel de calibre 2A / 3A	Forme et Calibre
Attractiveness and coloration	Sparkling dark red on clear background	Coloration rouge foncé lumineuse sur fond clair	Attrait et Coloration
Eating quality	Sweet Compact flesh, a little bit of fiber Thick skin, slightly juicy	Sucré Chair compacte, légèrement fibreuse Epiderme épais, Moyennement juteux	Qualité Gustative
Evolution after harvest	Good general behavior	Bonne tenue générale	Evolution après récolte
			
THE TREE		L'ARBRE	
Vigour	Good vigour	Bonne vigueur	Vigueur
Behaviour	Semi-upright tree	Port semi érigé	Port
Blooming time	Late season	Epoque tardive	Epoque de floraison
Pollination	Self-sterile; BERGAROUGE®Avirine cov, Vertige cov, SOLIMAR®Torraviun cov, A4481 cov and A4367 cov	Autostérile ; Bergarouge® Avirine cov, Vertige cov, Solimar® Torraviun cov, Anegat cov et Congat cov	Pollinisateur
Productivity	Regularly productive	Régulièrement productive	Productivité
GENERAL VALUE		APPRECIATION GENERALE	
Bicolor variety regularly productive, the most tardive of the CEP INNOVATION's catalog		Variété bicolore régulièrement productive, la plus tardive du catalogue CEP INNOVATION	

Edition



Obtention




SARL CEP INNOVATION  
23 rue Jean Baldassini 69364 LYON Cedex 07 - France  
Tél : +33 (0) 4 72 72 49 02 - email : cep.pepinieres@wanadoo.fr

## NOTA





# escande in Italia



# Le nostre varietà disponibili dai nostri licenziatari

	BANZAI®	TSUNAMI®	TORNADO®	SPRING BLUSH®	PINKCOT®	SAMOURAI®	BIG RED®	NINJA®	MANGA®	KIOTO (cov)
DALMONTE GUIDO E VITTORIO	■	■	■	■	■	■	■	■		■
GEOPLANT VIVAI	■	■	■	■	■	■	■	■		■
VIVAI F.LLI ZANZI	■	■	■	■	■	■	■	■		■
COVIL		■		■	■	■	■	■	■	■
VIVAI PIANTE BATTISTINI		■		■	■		■			■
VIVAI TARONI		■		■	■					■
CONVI VIVAI					■					■
VIVAI TOPPLANT					■					■
QUADRIFOGLIO		■			■					■
COVIP					■					■
ROMAGNA VIVAI					■					■
VIVAI COOP. ANSALONI					■					■



## CONTATTO TECNICO E COMMERCIALE

Vivai : Benoît ESCANDE   
escande.trees@wanadoo.fr

Frutta a nocciolo : +33 (0)6 33 52 15 70   
commercial@pepinieres-escande.com

Frutto a granella : Hans SCHOLTEN +33 (0)6 76 78 61 83   
hans@pepinieres-escande.com

Sperimentazione : Virginie HOCQUET +33 (0)6 46 61 70 32   
virginie@pepinieres-escande.com

## CONTATTO AMMINISTRATIVO

Amministrazione : +33 (0)5 53 71 22 13  
marienoelle@pepinieres-escande.com   
frederique@pepinieres-escande.com 

Contabilità : +33 (0)5 53 71 22 13  
betty@pepinieres-escande.com 

[www.pepinieres-escande.com](http://www.pepinieres-escande.com)

[www.bee-fruits.com](http://www.bee-fruits.com)

[www.juliet.eu](http://www.juliet.eu)

<http://blog.pepinieres-escande.com/it/>